

THÔNG BÁO
DIỄN BIẾN MẶN SÁNG NGÀY 09/7/2025

1. Độ mặn cao nhất đo được trên các sông sáng ngày ngày 09/7:

TT	Vị trí	Khoảng cách tính từ cửa biển (km)	Kết quả quan trắc		
			Độ mặn cao nhất (g/l)	Độ mặn cao nhất con nước trước liền kề (g/l)	So sánh
I	Trên sông Cổ Chiên				
1	Vàm Láng Thè	40	0,10	0,20	-0,10
2	Vàm Đức Mỹ	50	0,10	0,10	Không đổi
II	Trên Sông Hậu				
1	Vàm Cầu Quan	40	0,10	0,10	Không đổi
2	Vàm Bông Bót	55	0,00	0,00	Không đổi
3	Vàm Tân Dinh	60	0,00	0,00	Không đổi

2.Số liệu các điểm đo nội đồng sáng ngày 09/7:

TT	Tên	Vị trí	Kết quả quan trắc					
			Độ mặn, mực nước cao nhất		Cửa con nước trước liền kề		So sánh	
			Độ mặn (g/l)	Mực nước (m)	Độ mặn (g/l)	Mực nước (m)	Độ mặn (g/l)	Mực nước (m)
1	Trong cống La Bang	Xã Đôn Châu, H. Duyên Hải	0,63	0,50	0,64	0,50	-0,01	Không đổi
2	Trong cống Trà Cú	TT. Trà Cú, H. Trà Cú	0,59	1,05	0,70	0,35	-0,11	+0,70
3	Trạm Bơm 3/2	Xã Ngãi Hùng, H. Tiểu Cần	-	0,63	-	0,65	-	-0,02
4	Trong cống Cần Chông	Xã Tân Hòa, H. Tiểu Cần	0,10	1,23	0,10	1,20	Không đổi	+0,03
5	Trong cống Bông Bót	Xã An Phú Tân, H. Cầu Kè	0,00	1,05	0,00	1,00	Không đổi	+0,05
6	Trong cống Tân Dinh	Xã An Phú Tân, H. Cầu Kè	0,00	1,10	0,00	1,05	Không đổi	+0,05
7	Trong cống Tầm Phương	TT. Châu Thành, H. Châu Thành	1,10	0,58	1,20	0,66	-0,10	-0,08
8	Trong cống Đa Lộc	TT. Châu Thành, H. Châu Thành	1,10	0,59	1,20	0,67	-0,10	-0,08

9	Trong cống Láng Thê	Xã Đại Phước, H. Càng Long	0,10	0,90	0,20	0,80	-0,10	+0,10
10	Trong cống Cái Hóp	Xã Đức Mỹ, H. Càng Long	0,10	0,80	0,10	0,70	Không đổi	+0,10

3. Kết quả vận hành các cửa cống đầu mỗi trong ngày 08/7/2025:

• Phía sông Cỏ Chiên:

- Cống Cái Hóp: Sáng vào 3 cửa ra 1 cửa, chiều vào 3 cửa ra 1 cửa (cửa tự động).
- Cống Láng Thê: Sáng vào 3 cửa ra 2 cửa, chiều vào 3 cửa ra 2 cửa (cửa tự động).

• Phía sông Hậu:

- Cống Tân Dinh, Cống Mỹ Văn: Sáng vào 2 cửa ra 2 cửa, chiều vào 2 cửa ra 2 cửa.
- Cống Bông Bót, Cống Rạch Rum: Sáng vào 3 cửa ra 3 cửa, chiều vào 3 cửa ra 3 cửa.
- Cống Cần Chông: Sáng vào 4 cửa ra 2 cửa, chiều vào 4 cửa ra 2 cửa (cửa tự động).
- Cống Trà Cú: Sáng vào 0 cửa ra 0 cửa, chiều vào 1 cửa ra 2 cửa.
- Cống Vàm Buôn: Sáng vào 0 cửa ra 1 cửa, chiều vào 1 cửa ra 2 cửa.
- Cống Hàm Giang: Sáng vào 0 cửa ra 1 cửa, chiều vào 1 cửa ra 1 cửa.
- Cống Bắc Trang: Sáng vào 0 cửa ra 0 cửa, chiều vào 1 cửa ra 1 cửa.
- Các cống Bà Lưới, Bảy Gượng, Bảy Nhân, Tư Trạng, 6A, Năm Cầm, Năm Dền, Năm Đùng, Út Sụ, Sáu Dững, Kênh Giữa, C1, C3, Lòng Lương, Bần Xà, Phong Lưu, Cả Đông, Tám Chúc, Khém Lớn, Tám Mít, Trẹm, Trẹm Nhỏ, Cầu Sắt, Út Cầm: Sáng vào 1 cửa ra 1 cửa, chiều vào 1 cửa ra 1 cửa.

• Tất cả các cống đầu mỗi vùng ngọt còn lại: Đóng trữ.

* **Các cống đầu mỗi phục vụ nuôi trồng thủy sản:**

- Cống Vĩnh Kim: Sáng vào 5 cửa ra 3 cửa, chiều vào 5 cửa ra 3 cửa.
- Cống Bến Chùa: Sáng vào 3 cửa ra 3 cửa, chiều vào 3 cửa ra 3 cửa.
- Cống Thâu Râu: Sáng vào 3 cửa ra 0 cửa, chiều vào 3 cửa ra 0 cửa.

* **Vận hành các trạm bơm:**

- Trạm bơm Đại Trường, huyện Tiểu Cần: Từ 07h00-12h00 (bơm 2 máy luân phiên); từ 13h00-17h00 (bơm 2 máy luân phiên).
- Trạm bơm Sóc Chùa, huyện Cầu Ngang: Từ 06h00-11h00 (bơm 2 máy luân phiên); từ 13h00-17h00 (bơm 2 máy luân phiên).

4. Dự kiến vận hành các công trình thủy lợi trong ngày 09/7/2025:

• Phía sông Cỏ Chiên:

- Cống Cái Hóp: Sáng vào 3 cửa ra 1 cửa, chiều vào 3 cửa ra 1 cửa (cửa tự động).
- Cống Láng Thê: Sáng vào 3 cửa ra 2 cửa, chiều vào 3 cửa ra 2 cửa (cửa tự động).
- Cống Rạch Cầu Kênh, Cống Điệp Thạch: Sáng vào 0 cửa ra 0 cửa, chiều vào 1 cửa ra 0 cửa.

• Phía sông Hậu:

- Cống Tân Dinh, Cống Mỹ Văn: Sáng vào 2 cửa ra 2 cửa, chiều vào 2 cửa ra 2 cửa.
- Cống Bông Bót, Cống Rạch Rum: Sáng vào 3 cửa ra 3 cửa, chiều vào 3 cửa ra 3 cửa.
- Cống Cần Chông: Sáng vào 4 cửa ra 2 cửa, chiều vào 4 cửa ra 2 cửa (cửa tự động).
- Cống Trà Cú, Cống Vàm Buôn: Sáng vào 2 cửa ra 2 cửa, chiều vào 2 cửa ra 2 cửa.

- Cổng Hàm Giang, Cổng Bắc Trang: Sáng vào 1 cửa ra 1 cửa, chiều vào 1 cửa ra 1 cửa.

- Các cổng Bà Lưới, Bảy Gượng, Bảy Nhân, Tư Trạng, 6A, Năm Cầm, Năm Dện, Năm Đùng, Út Sụ, Sáu Dững, Kênh Giữa, C1, C3, Lòng Lương, Bần Xà, Phong Lưu, Cả Đông, Tám Chúc, Khém Lớn, Tám Mít, Trẹm, Trẹm Nhỏ, Cầu Sắt, Út Cầm: Sáng vào 1 cửa ra 1 cửa, chiều vào 1 cửa ra 1 cửa.

• Tất cả các cổng đầu mỗi vùng ngọt còn lại: Đóng trữ.

* **Các cổng đầu mỗi phục vụ nuôi trồng thủy sản:**

- Cổng Vĩnh Kim: Sáng vào 5 cửa ra 4 cửa, chiều vào 5 cửa ra 4 cửa.

- Cổng Bến Chùa: Sáng vào 3 cửa ra 3 cửa, chiều vào 3 cửa ra 3 cửa.

- Cổng Thâu Râu: Sáng vào 3 cửa ra 0 cửa, chiều vào 3 cửa ra 0 cửa.

* **Vận hành các trạm bơm:**

- Trạm bơm Cầu Tre, huyện Tiểu Cần: Từ 07h00-12h00 (bơm 2 máy luân phiên); từ 13h00-16h00 (bơm 2 máy luân phiên).

- Trạm bơm Sóc Chùa, huyện Cầu Ngang: Từ 06h00-11h00 (bơm 2 máy luân phiên); từ 13h00-17h00 (bơm 2 máy luân phiên).

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở NN và MT (b/c);
- Ban Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc cty;
- Lưu: VT, QLKT.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Lê Phước Dũng